



هوگر دارو

شرکت دارویی سهامی خاص

قرص روکشدار دایره ای میرتاگر® (۳۰) میرتازاپین

شکل دارویی و میزان مواد موثره:

- هر قرص روکشدار دایره ای حاوی ۳۰ میلی گرم میرتازاپین میباشد.

موارد مصرف:

- میرتاگر® در دسته داروهای ضد افسردگی قرار دارد و جهت درمان بیماری افسردگی همراه با اختلالات خواب مورد استفاده قرار می گیرد.

نحوه و مقدار مصرف:

- دوز معمول اولیه میرتاگر® ۱۵ یا ۳۰ میلی گرم در هر روز می باشد.
- پزشک شما ممکن است افزایش میزان دوز را برای شما بعد از چند روز تجویز کند مناسبترین میزان دوز برای شما (بین ۱۵ و ۴۵ میلی گرم هر روز) می باشد.
- تجویز داروی میرتاگر® باید توسط پزشک صورت بگیرد.

زمان مصرف دارو :

- مصرف قرص های میرتاگر® بعنوان یک دوز واحد قبل از خواب مناسب میباشد.
- **موارد منع مصرف:**

- در صورت آلرژی (حساسیت شدید) به میرتاگر® یا سایر افزودنی های این دارو
- سابقه اخیر استفاده از داروهای مهارکننده مونوآمین اکسیداز (MAO-Is)
- داشتن افکار خودکشی

- قرص های میرتاگر® معمولاً بدلیل نامشخص بودن اثر آن در کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال استفاده نمی شود.

بارداری و شیردهی:

- قبل از مصرف هر دارویی با پزشک خود صحبت کنید.
- تجربه محدود از مصرف میرتاگر® در زنان باردار افزایش خطر را نشان نمی دهد با این وجود طی دوران بارداری باید با احتیاط مصرف شود.
- در صورتی که از قرص های میرتاگر® تا قبل یا برای مدت کوتاهی قبل از تولد مصرف کرده اید باید نوزاد خود را جهت عوارض جانبی احتمالی مورد بررسی و مراقبت قرار دهید.
- شیردهی طی مصرف قرص های میرتاگر® را پزشک برای شما تعیین خواهد کرد.

رانندگی و کار با ماشین آلات:

- قرص های میرتاگر® می توانند بر روی تمرکز و هوشیاری شما تاثیر بگذارد.

عوارض جانبی شایع:

- افزایش اشتها و وزن
- خواب آلودگی
- سردرد
- خشکی دهان
- در صورت بروز هر کدام از عوارض زیر طی مصرف داروی میرتاگر® حتماً با پزشک خود مشورت کنید.
- علائم عفونت نظیر تب، گلودرد، زخم های دهان.
- احساس خوشحالی و هیجانی بالا (مانیا)
- زرد شدن پوست و چشم ها (علائم یرقان)
- حمله مرع (تشنج ها)
- تب شدید، تعریق، افزایش ضربان قلب، اسهال، انقباضات عضلانی (غیر قابل کنترل)، لرزش، عکس العمل های غیر ارادی بیش فعالی، بی قراری، تغییرات خلقی و ناخود آگاه.

در صورتی که در مدت مصرف این دارو هرگونه افکار خودکشی یا آسیب رساندن به خود را دارید، فوراً با پزشک خود صحبت کنید.

شرایط نگهداری دارو:

- در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد و به دور از نور مستقیم، رطوبت و یخ زدگی باشد.
- دارو دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری شود.

پسته بندی:

- هر بلیستر شفاف شامل ۱۰ قرص دایره ای میرتاگر® میباشد و در هر جعبه دارو ۳۰ قرص قرار دارد.

شرکت صاحب پروانه تولید:

شرکت داروسازی هوگر دارو دانش، مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
کد پستی: ۱۹۸۳۹۶۹۴۱۱

پسته بندی در: شرکت داروسازی کیش مدیفارم
جزیره کیش، ایران

KMP

KISHMEDIPHARM

Caring your health

www.kishmedipharm.com



هوگر دارو

شرکت دارویی سهامی خاص

www.hogerdaroo.com